

Espèce originaire des montagnes d'Afrique du Sud (Lesotho et Swaziland), où elle pousse à des altitudes de 1200 à 2400 m, renommée récemment dans un nouveau genre monotypique (Stapleton 2013). D'une hauteur moyenne de 2 à 3 m pour un diamètre de 2 cm, mais pouvant atteindre 4 à 5 m dans des conditions optimum, *B.tessellata* se plaît en Bretagne et résiste sans problème aux hivers (-11 °C un hiver des années 2000 en région lorientaise). Il peut supporter jusque -15 °C. Actuellement l'unique espèce du continent africain assez rustique pour le climat français. Cependant une autre espèce, de grande taille, *Oldeania alpina* (syn. *Yushania alpina*), originaire des montagnes d'Afrique centrale, si elle était introduite, serait susceptible de s'acclimater.

Les rhizomes de *B.tessellata* sont pachymorphes. Selon le climat et l'âge de la touffe, l'extrémité des chaumes peut être soit érigée, soit retombante. Les entrenœuds sont longs de 5 à 17,5 cm, creux et non striés. Leur couleur, là où la gaine ne les couvre pas ou bien quand celle-ci finit par tomber, va du vert au gris vert et au jaune délavé, avec une légère pruine sur les nouveaux chaumes leur donnant une teinte bleuâtre.

Les gaines de chaume, persistantes, sont couvertes de poils blancs épars et sont plus longues que l'entre-nœud. Leurs épaves sont ornées de cils blancs disposés d'une manière confuse, orientés dans tous les sens, semblant parfois être reliés à une sorte d'oreillette, cette dernière la plupart du temps absente. La languette est fine et longue, souvent chiffonnée, et ses bords ondulés. Une branche dominante un peu plus forte et plus longue que les principales latérales, puis quelques complémentaires plus nombreuses dans la partie supérieure du chaume. Leur développement est intravaginal.

Les feuilles font de 6 à 12 cm de long pour 0,7 à 1,4 cm de large, Elles sont fines, dressées et tessellées. Leur couleur va généralement du vert clair au gris vert bleuté, plus rarement vert foncé. Elles sont au nombre de deux à six par ramule (cinq et six étant rares). Leur face ventrale est recouverte d'une pubescence très courte. Les turions sont revêtus de gaines vert clair porteuses de poils blancs longs et assez denses. Les languettes du bouquet final sont dressées, mais leur extrémité forme parfois un arc retombant.

Bergbambos tessellata

Thamnocalamus tessellatus, *Arundinaria tessellata*



Bouclier Zoulou

Confectionné en peau de vache, ces boucliers étaient renforcés par du bois ou des bambous. La couleur des peaux était différente selon qu'ils s'agissaient de jeunes guerriers (peaux marron), de guerriers confirmés (peaux noires et blanches), ou de guerriers de haut rang ou bien de chefs (peau blanche). Les dessins de couleur indiquaient également la hiérarchie des guerriers ainsi que les différents régiments. Selon l'utilisation (guerre, funérailles, fêtes) les boucliers étaient différents.

